

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice / porostní	dřeviny	zastoupen í dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)	(m)				
1 L8		1,92	1	SM	90	22	nepůvodní	PÚ, SM 10 %, BR 20 %	3	Rozrůzněná, mladá, smrková kmenovina ve 2 částech. Tloušťkově i výškově diferencovaná, v údolích výrazně vzrůstnější.
				BR	5					
				BO	5					
1 L15		1,49	1	SM	60	27	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Přestárlá, rozrůzněná kmenovina v údolí při S okraji, v Z i střední části kmenovina částečně na kamenitěm, výsušném hřbetu. Tloušťkově i výškově diferencovaná.
				JD	35					
				BO	5					
2 D0		0,30	1	BK	75	-	nepůvodní	Bez zásahu.	3	Holiny ve svazích po kalamitních těžbách.
				SM	25					
2 D6		0,39	1	SM	100	16	nepůvodní	PÚ, SM 10 %.	3	Smrková tyčkovina až tyčovina na prudkém SZ svahu do údolí potoka. Souše. Tloušťkově i výškově rozrůzněné.
2 D12		2,45	1	SM	60	22	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Proředěná kmenovina na prudkém, místy kamenitěm svahu. Ochranný charakter lesa. Tloušťkově i výškově rozrůzněné.
				BO	23					
				JD	7					
				BR	10					
2 D13		4,57	1	SM	70	24	nepůvodní	MÚ, SM 10 %, BO 10 %. Zalesnění z těžby BO 50 %, BK 50 %.	3	Místy proředěná smrková kmenovina na prudkém S svahu do údolí potoka. Tloušťkově i výškově diferencováno.
				BO	25					
				JD	5					
2 D16		0,88	1	SM	60	27	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Přestárlá, smíšená kmenovina na prudkém SZ svahu do údolí řeky Střely.
				BO	35					
				JD	5					
3 A0		0,24	1	BO	50	-	-	Bez zásahu.	3	Malé holiny z nahodilých těžeb.
				DB	50					
3 A3a		0,48	1	SM	60	5	nepůvodní	PÚ, 10%	2	Mlázina s převažujícím smrkem při S hranici.
				BO	40					
3 A3b		0,89	1	BO	70	11	kulturní	PÚ, BO 10 %, SM 15 %, MD 10 %.	2	Tyčkoviny s převahou borovice.
				SM	15					
				MD	15					
3 A5a		0,60	1	BO	55	13	nepůvodní	PÚ, BO 15 %, MD 5 %, SM 10 %.	3	Tyčkoviny až tyčoviny.
				MD	23					
				SM	12					
				DBC	10					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo rámcové směrnice / porostní	dřeviny	zastoupen í dřevin *	průměrná výška porostu	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
		(ha)			(%)					
3 A5b		1,29	1	SM	85	17	nepůvodní	PÚ, SM 10 %, BO 5 %, KL, 10 %.	3	Vzrůstné, tloušťkově i výškově diferencované tyčoviny ve svahu údolí.
				BO	10					
				KL	5					
3 A7		1,82	1	SM	90	16	nepůvodní	PÚ, SM 10 %	3	Smrkové tyčoviny vzniklé z rozluk v dnes již přestárlé kmenovině. Výrazná tloušťková i výšková diferenciacie. Souše, vývraty.
				BO	10					
3 A8		0,55	1	SM	60	17	nepůvodní	PÚ, SM 10 %, BO 5 %.	3	Mladá nepřirůstavá kmenovina.
				BO	40					
3 A13		1,13	1	SM	57	21	nepůvodní	MÚ, SM 100 %, BO 100 %. Zalesnění z těžby BO 60 %, DB 30 %, JD 10 %.	3	Mýtná proředěná kmenovina ve dvou částech.
				BO	43					
3 A14		11,51	1	SM	65	23	nepůvodní	MÚ, SM 15 %, BO 15 %, JD 5 %. Zalesnění z těžby BK 70 %, JD 20 %, SM 10 %.	3	Rozrůzněné, přestárlé kmenoviny, často ochranného charakteru na prudkých, kamenitých svazích do údolí. Tloušťková i výšková diferenciacie.
				BO	22					
				JD	13					
3 B1		0,28	1	BO	83	1	nepůvodní	Vylepšení, BO	2	Borová kultura na svahu, úsušek - vylepšení.
				DB	17					
3 B2		0,53	1	BO	65	4	kulturní	PÚ, 15%	2	Odrostlé kultury, v S části místy mezernaté.
				DB	28					
				SM	7					
3 B4		0,85	1	SM	85	12	nepůvodní	PÚ, SM 15 %, MD 5 %	2	Smrkové tyčoviny na pozvolném až prudkém SZ svahu, JZ okraj je věkově rozrůzněný.
				MD	12					
				BO	3					
3 B6		0,57	1	SM	63	15	nepůvodní	PÚ, SM 15 %, BO 10 %, MD 5 %	3	Nepřirůstavá, smíšená tyčovina horší kvality. Tloušťkově i výškově diferencováno.
				BO	30					
				MD	5					
				BK	2					
3 B8		3,14	1	SM	75	20	nepůvodní	PÚ, SM 10 %, BO 5 %.	3	Začínající smrková kmenovina, větší množství potlačených jedinců v podúrovni. Tloušťkově i výškově diferencované.
				BO	25					
3 B15		0,25	1	SM	96	23	nepůvodní	MÚ, SM 100 %, BO 100 %, Zalesnění z těžby HB 50 %, LP 50 %.	3	Zbytek nedotěžené přestárlé kmenoviny na svahu.
				BO	2					
				JD	2					
3 G0		0,66	3	BO	40	-	nepůvodní	Bez zásahu.	3	Holiny kalamitního původu na prudkém SZ svahu.
				SM	30					
				BK	30					

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní	dřeviny	zastoupení dřevin * (%)	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti lesních porostů	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
3 G2		0,30	3	SM	47	3	nepůvodní	PÚ, 20%	2	Odrostlé kultury smrku a borovice ve dvou malých částech.
				BO	40					
				BK	10					
				MD	3					
3 G3		0,47	3	BO	100	9	nepůvodní	PÚ, 20%	2	Borová mlazina.
3 G5a		0,70	3	SM	94	13	nepůvodní	PÚ SM 15 %, DG 10 %.	3	Smrkové tyčkoviny ve třech malých částech, výrazná výšková diferenciace.
				DG	6					
3 G5b		1,16	1	KL	55	20	kulturní	PÚ, jakostní výběr, KL 10 %, DB 10 %, LP 10 %, OS 50 %.	3	Listnatá tyčovina v nivě v údolí řeky Střely.
				LP	35					
				DB	7					
				OS	3					
3 G8		3,04	3	SM	85	19	nepůvodní	PÚ, jakostní výběr, SM 15 %, BO 10 %	3	Málo přirůstavá, mladá smrková kmenovina na prudkém SZ svahu. Tloušťkově i výškově rozrůzněno.
				BO	12					
				JD	3					
3 G12		1,11	3	SM	80	18	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Nepřirůstavá, rozrůzněná kmenovina na kamenitém ostrohu nad řekou Střelou, jistý krajinnotvorný význam.
				BO	15					
				JD	5					
3 G13		5,23	3	SM	80	25	nepůvodní	MÚ, SM 10 %, BO 20 %. Zalesnění z těžby SM 10 %, BK 70 %, JD 20 %.	3	Rozrůzněná kmenovina na prudkém SZ svahu do údolí řeky Střely, "dole" v údolí výrazně vzrůstnější.
				BO	15					
				JD	5					
3 G14		2,43	3	SM	60	19	nepůvodní	MÚ, SM 40 %, BO 40 %. Zalesnění z těžby BO 55 %, BK 25 %, JD 20 %.	3	Přestálá kmenovina na prudším Z svahu.
				BO	40					
3 G15		2,56	3	SM	75	25	nepůvodní	MÚ, úzkým násekem, SM 10 %, BO 10 %. Zalesnění z těžby BK 100 %.	3	Přestálá kmenovina na prudkém SZ svahu do údolí řeky Střely.
				BO	18					
				JD	7					
3 G103		0,28	-	-	-	-	-	-	-	Bezlesí.
4 A5		0,10	3	SM	100	7	nepůvodní	PÚ, SM 20 %.	3	Úzký pruh zanedbané smrkové tyčkoviny.
4 A12		3,07	3	SM	93	20	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Slabá kmenovina
				BO	7					
4 B1		0,10	3	SM	100	-	nepůvodní	Bez zásahu.	3	Smrková kultura, zalesnění po nahodilé těžbě.
4 B16		1,67	3	SM	90	19	nepůvodní	zdravotní výběr.	3	Přestálá kmenovina s převahou smrku.
				BO	10					