

**Příloha č. T1 – Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v lesích**

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
765 D a	12,53	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč, Řimice	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
765 D a 8a		0,15	1/1	8	HB	40	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,15 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: cca 10% ze zásoby LP, HB, BR. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1	2	C
					LP	40				
					BR	10				
					DB	10				

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
765 H a	10,40	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč, Řimice	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
765 H a 1b		0,22	1/1	10	DBZ	60	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,22 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: cca 10% ze zásoby DB. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1	2	C
					KL	40				

765 H a 8a		1,96	1/1	9	LP	85	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 1,96 ha - LP: 5%, -(b) Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na ploše 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					BR	10				
					HB	5				

765 H a 8b		0,69	1/1	8	LP	70	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Seč výběrná: 0,67 ha - LP: 10%, BR: 10% Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1	2	C
					BR	30				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
765 H a 14/9/1a		7,20	1/1	10			5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 6,7 ha - LP: 10%, BR: 10% -(b) Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na dvou plochách 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
1a		0,5		1	BK KL LP	50 30 20			1	
9		7,20		7	LP BR HB DBZ JV KL	60 20 10 8 1 1				
14		7,20		2	DB BK LP HB KL	70 15 10 3 2				
765 H a 104		0,03	1/1				5	Bez zásahu		Zde stojí chrám Přátelství patřící do Lichtenštejnského romantického areálu Nové zámky

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu pěče
765 J a	9,03	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
765 J a 1a		0,83	1/1	9	OL	65	5	Vymezit jako bezlesí	(1)	C
					TPS	20				
					VR	15				

765 J a 1b		0,14	1/1	9	BK	80	5	<b>Prořezávka:</b> plocha 0,14 ha, násobnost 1x. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1	1	C
					LP	20				

765 J a 1c		0,52	1/1	10	DBZ	70	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,52 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: až 20% ze zásoby DB. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1	2	C
					KL	10				
					OL	5				
					JV	5				
					LP	5				
					HB	3				
					JS	2				

765 J a 5		0,73	1/1	11	TPS	100	5	vymezit jako bezlesí	(1)	C

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
765 J a 12/8  8       12		3,92	1/1	9			5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 3,42 ha - LP: 10%, -(b) Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na dvou plochách 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
		7			LP	80				
					BR	8				
					HB	5				
					DB	5				
					OL	1				
				OS	1					
		2								
				DB	65					
				LP	25					
				KL	5					
				HB	3					
				BK	2					

765 J a 13		0,70	1/1	7	OL	35	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Seč výběrná: 3,42 ha - LP: 10%, <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					DB	30				
					JS	15				
					LP	15				
					KL	5				

765 J a 105		0,31	1/1				5	Součástí dílčí plochy 12, viz přílohu T2.		Mokřad
-------------	--	------	-----	--	--	--	---	---	--	--------

765 J a 402		1,88					5	<b>Seč křovinořezem</b> nebo jinou dostupnou mechanizací s odklizením pokosené biomasy 1-2 krát ročně, dosev druhově bohatou luční směsí nejlépe regionálního původu. Termíny seče: 1 seč: 1. června –15. července 2 seč: 15. srpna – 30. září	2	C
-------------	--	------	--	--	--	--	---	---	---	---

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
767 A a	10,96	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 A a 5		4,48	1/1	10	DB	30	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 3,98 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 5% ze zásoby DB, 5% KL, 10% JS (dále dle hynutí JS), 100% DBC. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na dvou plochách 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějněho zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					KL	30				
					JS	25				
					LP	12				
					OL	1				
					HB	1				
					DBC	1				

767 A a 6		1,88	1/1	9	JS	60	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 1,64 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na ploše 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějněho zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					LP	33				
					OL	5				
					HB	2				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 A a 14/7		4,29	1/1	9			5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na čtyřech plochách 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnicí č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
7		4,29		3	LP HB	80 20	1			
14		4,29		6	DB	60				
	JS				30					
	LP				4					
	JV				3					
					KL	2				
					HB	1				

767 A a 101		0,31	1/1				5	Likvidace invazních druhů rostlin	2	náplava
-------------	--	------	-----	--	--	--	---	-----------------------------------	---	---------

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
767 B a	7,36	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 B a 0a		0,65	1/1					Náplava Vymezit jako bezlesí	(1)	Náplava

767 B a 0b		0,41	1/1				5			náplava
------------	--	------	-----	--	--	--	---	--	--	---------

767 B a 5a		0,56	1/1	9	JS	85	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,56 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1	2	C
					LP	15				

767 B a 5b		3,11	1/1	10	DBC	34	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 2,11 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby DBC, 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na čtyřech plochách 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					JS	28				
					KL	22				
					LP	6				
					DB	5				
					Ol	5				
					JV	5				
					HB	2			1	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň příroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 B a 6		0,74	1/1	7	TPS	100		Vymezit jako bezlesí		C
767 B a 102		1,65	1/1					Likvidace invazních druhů rostlin	2	náplava
767 B a 103		0,24	1/1					Likvidace invazních druhů rostlin	2	náplava

Oddělení, dílce, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
767 C	4,58	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 C a 5		1,92	1/1	9	JS	65	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 1,67 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1	2	C
					KL	15		<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na ploše 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvířeti:</b> - Ochrana skupin nadějněho zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	
					DB	5			1	
					BR	5				
					LP	5				
					VJ	5				

767 C a 7		0,57	1/1	9	JS	65	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,57 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na ploše 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvířeti:</b> - Ochrana skupin nadějněho zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					LP	35			2	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 C a 14		0,41	1/1	8	DB	85	5			C
					KL	10				
					LP	5				
767 C a 104		0,67	1/1					Likvidace invazních druhů rostlin.		Zaplavované deluvium
767 C a 105		1,01	1/1					Součást dílčí plochy 8, viz přílohu T2.		Zaplavované území

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
767 D	7,26	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	1295 Pomoraví	ČR – Lesy ČR, s. p.	Mladeč	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 D a 4		2,07	1/1	10	JS	70	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 1,57 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby JS (dále dle hnutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1	2	C
					KL	15		<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na dvou plochách 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1		
					LP	10		<b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).		
					DB	5				

767 D a 5		0,16	1/1	9	TPS	73	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,16 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 50% ze zásoby TPS (dříví ponechat na místě k zetlení). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1	2	C
					LP	27				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 D a 6		0,69	1/1	9	JS	80	5	<b>Těžba výchovná (předmýtní úmyslná):</b> - Probírka: Plocha: 0,44 ha. Násobnost (počet opakování): 1x. Intenzita těžby: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> - Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na ploše 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					KL	15				
					LP	3				
					DB	2				
767 D a 9		1,10	1/1	9	KL	35	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). -(b) Clonnou sečí snížit zakmenění na 3 na ploše 0,25 ha. Způsob provedení: viz rámcovou směrnici č. 1 <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					HB	25				
					JS	20				
					LP	10				
					DB	9				
					BB	1				
767 D a 10		0,56	1/1	7	JS	60	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 20% ze zásoby JS (dále dle hynutí JS). <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2	C
					TPS	20				
					OL	10				
					KL	5				
					DB	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
767 D a 14		1,41	1/1	8	DB	65	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 10% ze zásoby DB, 10% LP <b>Ochrana dřevin proti poškození zvěří:</b> - Ochrana skupin nadějného zmlazení a výsadeb dřevin PDS přednostně oplocenkami (výška min. 1,60 m, DB n. AK kůly), příp. repelentními nátěry. Individuální ochrana málo zastoupených nebo jednotlivě vnášených dřevin PDS, přednostně drátěnými chrániči (výška min. 1,50 m, DB n. AK kůly).	2  1	C
					LP	20				
					JS	5				
					KL	5				
					HB	5				
767 D a 106		0,37	1/1					Likvidace invazních druhů rostlin		Zaplavované deluvium
767 D a 107		0,37	1/1					Likvidace invazních druhů rostlin		Zaplavované deluvium
767 D a 108		0,14	1/1					Součást dílčí plochy 1, viz přílohu T2.		Skládka
767 D a 109		0,32	1/1					Součást dílčí plochy 4, viz přílohu T2.		Zaplavované deluvium
767 D a 403		0,16	1/1							plynovod

Oddělení, dílec, porost	Plocha (ha)	Návrh kategorie lesa	Pásma ohrožení imisemi	Lesní hospodářský celek	Vlastník lesa	Katastrální území	Přírodní lesní oblast	Lokalita, kategorie ochrany	Platnost plánu péče
9 C a	0,46	Les zvláštního určení §8/2/a/ z. č. 289/1996 Sb.	D	871201 AOPK ČR Olomouc. kraj	ČR – AOPK ČR	Mladeč	34 – Hornomoravský úval	Pod Templem PP	2020-2028

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/ porostní typ	zakmenění	dřeviny	zastoupen í dřevin (%)	stupeň přiroze- nosti	doporučený zásah	naléhavost	model péče
9 C a 10a		0,01	1/1	10	OL	100	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 50% ze zásoby OL s důrazem na zajištění bezpečnosti blízké silnice a turisticky značené cesty.	2	C

9 C a 10b		0,26	1/1	9	JS	100	5	<b>Těžba obnovní (mýtní úmyslná):</b> -(a) Seč výběrná: 50% ze zásoby JS s důrazem na zajištění bezpečnosti blízké silnice a turisticky značené cesty.	2	C
-----------	--	------	-----	---	----	-----	---	---	---	---

Vysvětlivky k tabulkám:

*Stupeň přirozenosti je stanoven dle Vyhl. č. 45/2018;*

*1 – les původní*

*2 – les přírodní*

*3 – les přírodě blízký*

*3a) – ponechaný samovolnému vývoji*

*3b) – dočasně prováděné účelové zásahy*

*3c) – trvale prováděné účelové zásahy*

*4 – les nově ponechaný samovolnému vývoji*

*5 – les významný pro biodiverzitu*

*6 – les produkční – stanovištně původní*

7 – les nepůvodní

**Naléhavost** – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany)
  2. stupeň - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
  3. stupeň - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení)
- (1.-3.) stupeň dle 1-3 - zásah podmíněný

**Model péče** – dělení dle rámcové směrnice 1

A – Porosty s trvale nepřipustným odstraňováním dřevin a odvozem dřeva

B1 – Porosty s dočasně omezeně přípustným odstraňováním dřevin a odvozem dřeva

B2 – Porosty s dočasně omezeně přípustným odstraňováním dřevin bez odvozu dřeva

C – Porosty s trvale omezeně přípustným odstraňováním dřevin a odvozem dřeva